




het nieuwe tijdperk




the new age



new H


n e w

EINE ERFINDUNG VON SCHÖNOX





| **Hybrid-Active-Dry-Technology:**
100% waterbinding –
100% verwerkingscomfort |



De Hybrid-Active-Dry-Technology bindt voor 100% het water in het egaliseermiddel! Dit proces garandeert een snelle verharding, snelle droging en een vroege bekleedbaarheid - bij gelijktijdig hoog verwerkingscomfort. Voor een zuinige en snelle verwerking.


| Een nieuw tijdperk in vloertechniek begint nu!

| Een nieuw tijdperk van vloeregaliseermiddelen |

De SCHÖNOX new H-egaliseermiddelen verbinden de beste eigenschappen van gips- en cementaire egaliseermiddelen:

- Snelle belastbaarheid
- Snelle droging
- Zeer spanningsarm
- Snelle bekleedbaarheid door 100% waterbinding

Dat betekent voor u nog sneller, veiliger en efficiënt werken.



| Als het snel moet - voor hele snelle bekleedbaarheid |

SCHÖNOX HS 10 is geschikt voor uitvlakken, egaliseren en nivelleren van ondergronden onder textiele en elastische bekledingen, evenals parket binnenshuis.

- Na 6 uur bekleedbaar
- Laagdiktes van 1 tot 10 mm
- Stofgereduceerd



| Als het gecompliceerd is - die met vlakke vezelstructuur |

SCHÖNOX HS 10 F is een snel vezelversterkt egaliseermiddel en is geschikt als ondergrondvoorbereiding vóór het aanbrengen van vloerbekledingen en parket op kritieke ondergronden.

- Na 6 uur bekleedbaar
- Laagdiktes van 3 tot 20 mm
- Scheuroverbruggend
- Met vlakke vezelstructuur
- Ideaal bijv. in combinatie met SCHÖNOX RENOTEX



| Als het een beetje dikker moet zijn - voor de toepassing van dikkere lagen |

SCHÖNOX HS 50 is geschikt voor het maken van aangehechte dekvloeren in laagdiktes van 3 tot 50 mm bij bedrijven en industriële sector, nieuwbouw en renovatie en modernisering. Ideaal in combinatie met dunne vloerverwarmingssystemen.

- Na 48 uur bekleedbaar
- Laagdiktes van 3 tot 50 mm



| Het beste van twee werelden |

De SCHÖNOX new H-egaliseermiddelen verbinden de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaatgebonden egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire systemen:

- Snelle bekleedbaarheid door 100% waterbinding
- Pompbaar
- Zelfverlopend
- Zeer spanningsarm
- Snel belastbaar
- Hoge hard- en vastheid
- Scheurvrij ook bij dikkere laagdiktes
- Zeer soepel bij de verwerking
- Geschikt voor vloerverwarming
- Goed te schuren
- Aansprekend homogeen uiterlijk
- Blauer Engel - het milieukeur

Hier kunt u zich het model van de 100% waterbindende structuur van de new H - egaliseermiddelen bekijken:



1. QR-code met smartphone of tablet scannen



2. Daarna dit teken scannen en het 3D-model op de smartphone of tablet bekijken

**Meer informatie op:
schonox.nl**

Sika Deutschland GmbH
Vestiging Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
D-48720 Rosendahl
Telefoon: +49 2547-910-0
E-Mail: info@schoenox.nl