

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 1 / 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 12 / 4 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Siccatief 10		1040580



Xn : Schadelijk

Gevaarlijk					
-------------------	---	--	--	--	--

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Identificatie van het product	: Vloeibaar.
Handelsnaam	: Siccatief 10
Aard van het product	: Siccatief.
Gebruik	: Huiselijk. Industrieel.
Bedrijfsidentificatie	: Bleko chemie Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS TEL + 31(0)53 43 15 835 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)
Telefoonnr. in noodgeval	: +31(0)30 - 274 8888

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Primaire bron van blootstelling	: Dampinademing. Inslikken.
Symptomen bij gebruik	
- Inademing	: Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoest. Duizeligheid. Hoofdpijn. Slaperigheid.
- Contact met de huid	: Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.
- Inslikken	: Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden ingeslikt. Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Mengsel	: Mengsel.
Componenten	: Dit produkt is niet gevaarlijk maar bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Indeling
Nafta zwaar (met waterstof behandeld, : laag kookpunt)	50 tot 75	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	----- Xn; R65 R66
Fatty acids C6-19-branched, calcium salts	2,5 tot 10	68409-80-3	270-064-4	-----	-----

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
TEL + 31(0)53 43 15 835
Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 2 / 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 12 / 4 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Siccatief 10		1040580

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN (vervolg)

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Indeling
Fatty acids C6-19-branched, manganese salts	2,5 tot 10	68551-42-8	271-377-9	----	----

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen

- **Algemene inlichtingen** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- **Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
Het slachtoffer laten rusten.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).
- **Contact met de huid** : Huid wassen met zachte zeep en water.
- **Contact met de ogen** : Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen.
- **Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de verpakking of etiket tonen.
Indien ingeslikt NIET laten braken.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Brandklasse** : Het produkt is niet ontvlambaar.
- Specifieke risico's** : Kan ontvlambare gassen afscheiden.
- Preventie** : Geen open vuur. Rookverbod.
- **Geschikte blusmiddelen** : Waternevel.
Alcoholschuim.
Droog poeder.
Koolstofdioxyde.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Technische maatregelen** : Elke mogelijke ontstekingsbron uitschakelen.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
Kan de watervoorziening besmetten.
- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Restanten aanlengen en wegspoelen.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
TEL + 31(0)53 43 15 835
Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 3 / 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 12 / 4 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Siccatief 10		1040580

7 HANTERING EN OPSLAG (vervolg)

- Behandeling** : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
 Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding.
 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
 De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming



- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- **Handbescherming** : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
- **Huidbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- **Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiwen.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne** : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.
- Kleur** : Donkerbruin.
- Geur** : Kenmerkend.
- pH waarde** : Niet van toepassing.
- Kookpunt [°C]** : >160
- Dichtheid** : 0,875
- Dampspanning [20°C]** : > 300
- Oplosbaarheid in water** : Onoplosbaar.
- Vlampunt [°C]** : >61
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C]** : >200
- Explosiegrenzen - onderste [%]** : 0.5
- Explosiegrenzen - bovenste [%]** : 8.0

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Stabiliteit en reactiviteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.
- Gevaarlijke ontbindingsproducten** : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
- Gevaarlijke reacties** : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke eigenschappen** : Geen in normale omstandigheden.
- Te vermijden stoffen** : Oxydatiemiddel.
- Te vermijden condities** : Rechtstreeks zonlicht.
Oververhitting.
Open vuur.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 4 / 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 12 / 4 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Siccatief 10		1040580

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxiciteit : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : >5000
Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : >3000

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische effecten : Voorkom lozing in het milieu.
LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Voorkom lozing in het milieu.
 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
 Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

EG Classificatie : Xn; R65
R66

EG etikettering
Symbo(o)l(en)



R-Zinnen : Xn : Schadelijk
 : R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 : R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
S-Zinnen : S24 : Aanraking met de huid vermijden.
 : S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 : S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
 Buiten bereik van kinderen bewaren.

Wereldwijd Geharmoniseerd Systeem voor de Indeling en Etikettering van Chemische Stoffen (GHS)

Gevarenklasse en categoriecode

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS

TEL + 31(0)53 43 15 835

Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 5 / 5
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 12 / 4 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
Siccatief 10		1040580

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (vervolg)

Etikettering

• Gevarenpictogrammen



- **Signaal woord** : Gevaarlijk
- **Gevarenaanduidingen** : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- **Aanvullende gevareninformatie** : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- **Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)**



• Voorzorgsmaatregelen

- **Algemeen** : Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. Buiten bereik van kinderen houden. Voor gebruik het etiket lezen.
- **Reactie** : NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.
- **Opslag** : Achter slot bewaren.
- **Instructies voor verwijdering** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- **Gezondheidsgevaaren** : AspiratieGevaarlijk - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Asp. Tox. 1)

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens : Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)