

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 1 / 5
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 1 / 11 / 2010
		Vervangt : 6 / 5 / 2009
Lampolie blank		1010680



Xn : Schadelijk

Gevaarlijk					
-------------------	---	--	--	--	--

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Identificatie van het product	: Vloeibaar.
Handelsnaam	: Lampolie blank
Aard van het product	: Alifatische koolwaterstoffen.
Gebruik	: Industrieel. Huiselijk.
Bedrijfsidentificatie	: Bleko chemie Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS TEL + 31(0)53 43 15 835 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)
Telefoonnr. in noodgeval	: +31(0)30 - 274 8888

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Symptomen bij gebruik	
- Contact met de huid	: Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.
- Inslikken	: Het inslikken van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Mengsel	: Stof. Paraffine (aardolie) normale C5-C20 CAS-nr. :064771-72-8 EG-nr. :265-233-4 Bilage-nummer :---
----------------	---

Componenten : Dit produkt is gevaarlijk.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	Indeling
Paraffine (aardolie) normale C5-C20	:	64771-72-8	265-233-4	----	Xn; R65 R66

Bevat geen componenten die de rangschikking van het produkt beïnvloeden.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen	
- Algemene inlichtingen	: Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
TEL + 31(0)53 43 15 835
Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 2 / 5
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 1 / 11 / 2010
		Vervangt : 6 / 5 / 2009
Lampolie blank		1010680

4 EERSTEHULPMAATREGELEN (vervolg)

- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen.
- Contact met de huid : Huid wassen met zachte zeep en water.
- Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water totdat de irritatie is afgenomen. Indien irritatie aanhoud medische hulp inroepen.
- Inslikken : Indien ingeslikt NIET laten braken. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Brandklasse** : Brandbaar.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten** : Een hoge temperatuur kan gevaarlijke gassen vrijmaken.
- **Geschikte blusmiddelen** : Alcoholschuim.
Koolstofdioxyde.
Droog poeder.
Waternevel.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
Geen open vuur. Rookverbod.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Algemeen** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Zowel plaatselijke afvoer als algemene ventilatie van de ruimte zijn gewoonlijk vereist.
Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid.
Buiten bereik houden van ontstekingsbronnen.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Technische veiligheidsmaatregelen** : - Zorg voor voldoende ventilatie.
- Persoonlijke bescherming**



- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- **Handbescherming** : Neopreen- of rubberhandschoenen dragen.
- **Huidbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- **Oogbescherming** : Een spatbril dragen wanneer oogcontact door opspatting mogelijk is.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 3 / 5
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 1 / 11 / 2010
		Vervangt : 6 / 5 / 2009
Lampolie blank		1010680

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar.
Kleur	: Kleurloos.
Geur	: Nauwelijks waarneembaar.
pH waarde	: Niet van toepassing.
Kookpunt [°C]	: 188
Eindkookpunt [°C]	: 222
Dichtheid	: 0.749
Dampspanning [20°C]	: <1
Viampunt [°C]	: 70
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: >200
Explosiegrenzen - onderste [%]	: 0.4
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: 6.5

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit	: Stabiël onder normale omstandigheden.
Te vermijden condities	: Oververhitting.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie over toxiciteit	: Schadelijk bij opname door de mond.
----------------------------	---------------------------------------

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

LC50-96 Uur - vis [mg/l]	: Niet van toepassing.
48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l]	: Niet van toepassing.
IC50 72h Algae [mg/l]	: Niet van toepassing.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Voorkom lozing in het milieu.
----------	--

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie	: Niet geclassificeerd.
---------------------	-------------------------

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006.

EG Classificatie	: Paraffine (aardolie) normale C5-C20 CAS-nr. :064771-72-8 EG-nr. :265-233-4
------------------	--

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
TEL + 31(0)53 43 15 835
Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 4 / 5
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 1 / 11 / 2010
		Vervangt : 6 / 5 / 2009
Lampolie blank		1010680

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (vervolg)

Bilage-nummer :---

Xn; R65

R66

EG etikettering

Symbo(o)l(en)

R-Zinnen

S-Zinnen

: Xn : Schadelijk

: R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

: S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.

S46 : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Wereldwijd Geharmoniseerd Systeem voor de Indeling en Etikettering van Chemische Stoffen (GHS)

Gevarenklasse en categoriecode

Etikettering

• Gevarenpictogrammen



• Signaal woord

: Gevaarlijk

• Gevarenaanduidingen

: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

• Aanvullende gevareninformatie

: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



• Voorzorgsmaatregelen

- Algemeen

: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. Buiten bereik van kinderen houden. Voor gebruik het etiket lezen.

- Reactie

: NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

- Opslag

: Achter slot bewaren.

- Instructies voor verwijdering

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

• Gezondheidsgevaaren

: AspiratieGevaarlijk - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Asp. Tox. 1)

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens

: Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten,

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS

TEL + 31(0)53 43 15 835

Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)

 BLEKO CHEMIE B.V.		bladzijde : 5 / 5
		Herziene uitgave nr : 2
		Datum : 1 / 11 / 2010
		Vervangt : 6 / 5 / 2009
Lampolie blank		1010680

betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document

Bleko chemie

Het Lentfert 3 7547 SN Enschede NETHERLANDS
 TEL + 31(0)53 43 15 835
 Dhr. R. Engbers (r.engbers@blekochemie.nl)